

EZ/ZP-8/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: *Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.*

Zamawiający w dniu 08.05.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Po wysłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający otrzymał informację, iż wybrana oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ w poszczególnych pozycjach artykułów biurowych i papierniczych.

W związku z otrzymaniem ww. informacji o niezgodnej z przepisami czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający informuje, że zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w judykaturze w sytuacji gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wejdzie w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania może unieważnić swoją decyzję. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji poprzez uwzględnienie przez Zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje o **odrzućeniu oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.**

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.	Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego	Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaofertowanego artykułu	Producent artykułu
48	Ofertówki przezroczyste miękkie groszkowe (op. 25 szt.), Esselte	Ofertówki przezroczyste miękkie groszkowe (op. 25 szt.) Datura	Helkra
88	Zszywki Grand model 369 Staples 24/6	Zszywki Fian model 369 24/6	Praxis
105	Spinacze Handy Grand 28mm (100 szt.)	Spinacze Fian 28 mm (100 szt.)	Praxis
122	Klipy metalowe do papieru małe 19 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru małe 19 mm D.Rect (op. 12 szt.)	Leviatan
123	Klipy metalowe do papieru średnie 25 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru średnie 25 mm D.Rect (op. 12 szt.)	Leviatan
124	Klipy metalowe do papieru duże 32 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru duże 32 mm D.Rect (op. 12 szt.)	Leviatan
125	Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm D.Rect (op. 12 szt.)	Leviatan
126	Klipy metalowe do papieru 51 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru 51 mm D.Rect (op. 12 szt.)	Leviatan
154	Listwa wsuwana Leitz białe (op. 100)		
	- 3 mm do 30 kartek	Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 3 mm	Helkra
	- 6 mm do 60 kartek	Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 6 mm	Helkra
	- 9 mm do 90 kartek	Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 9 mm	Helkra
	- 12 mm do 120 kartek	Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 12 mm	Durable
	- 15 mm do 150 kartek	Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 15 mm	Helkra
167	Baterie specjalistyczne Energizer CR 2032 (op. 2 szt.)	Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2032 (op. 2 szt.)	Panasonic
168	Baterie specjalistyczne Energizer CR 2025 (op. 2 szt.)	Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2025 (op. 2 szt.)	Panasonic

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaofertowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaofertowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ,

f

co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.

Zamawiający informuje o **odrzuceniu oferty firmy Automatyka Biurowa sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.**

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.	Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego	Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu	Producent artykułu
112	Blok do flipchartów 99 X 66 cm, gładki 80 g/m2, 20 arkuszy	Blok do flipchartów 99 X 64 cm, gładki 80 g/m2, 20 arkuszy	TOP2000
122	Klipy metalowe do papieru małe 19 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru małe 19 mm (op. 12 szt.)	D.Rect
123	Klipy metalowe do papieru średnie 25 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru 25 mm (op. 12 szt.)	D.Rect
124	Klipy metalowe do papieru duże 32 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru duże 32 mm (op. 12 szt.)	D.Rect
125	Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm (op. 12 szt.)	D.Rect
126	Klipy metalowe do papieru 51 mm Grand (op. 12 szt.)	Klipy metalowe do papieru 51 mm (op. 12 szt.)	D.Rect
154	Listwa wsuwana Leitz białe (op. 100)		
	- 3 mm do 30 kartek	3 mm do 30 kartek	DATURA
	- 6 mm do 60 kartek	6 mm do 60 kartek	DATURA
	- 9 mm do 90 kartek	9 mm do 90 kartek	DATURA
	- 12 mm do 120 kartek	12 mm do 120 kartek	DATURA
	- 15 mm do 150 kartek	15 mm do 150 kartek	DATURA
167	Baterie specjalistyczne Energizer CR 2032 (op. 2 szt.)	Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2032 (op. 2 szt.)	Panasonic

f

168	Baterie specjalistyczne Energizer CR 2025 (op. 2 szt.)	Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2025 (op. 2 szt.)	Panasonic
-----	--	--	-----------

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy Automatyka Biurowa sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Miroslaw Flejmer