

Warszawa, dnia 29.07.2021 r.

Nr sprawy: NC/ZO-31/2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Usługa wykonania komory do określania emisji nanoobjektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi”

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Szacowana wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **70 000, 00 zł netto tj. 86 100. zł brutto.**
2. Sposób upublicznienia Zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe w dniu 21.07.2021 r.
3. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.07.2021 r., wpłynęły oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1	3D-nano Krzysztof Skupień, Ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków	84 993	24 miesiące
2	Zakład Produkcyjno-Handlowy KAMA Krzysztof Rzeszowski, Ul. 1-go maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna	35 916	24 miesiące

4. Kryteria oceny ofert:

Liczba punktów w kryterium cena brutto	cena brutto najniższej zaproponowanej oferty	X 95
	cena brutto oferty badanej	
Liczba punktów w kryterium gwarancja	Okres gwarancji najniższej zaproponowanej oferty	X5
	Okres gwarancji oferty badanej	

5. Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty		Liczba punktów
1	$\frac{35\ 916}{84\ 993} \times 95$	40,1
1	Okres gwarancji 24 miesięcy	5

2	$\begin{array}{r} 35\ 916 \\ \hline \times 95 \\ \hline 35\ 916 \end{array}$	95
2	Okres gwarancji 24 miesięcy	5

W postępowaniu nie podlega wykluczeniu żaden Wykonawca, a odrzuceniu nie podlega żadna oferta. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje o wyborze oferty złożonej przez Zakład Produkcyjno-Handlowy KAMA Krzysztof Rzeszowski, Ul. 1-go maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU
Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Zatwierdzam: *Mowoch*
dr Jolanta Skowroń

29.07.21v

.....
(data i podpis Kierownika Działu/Zespołu/Ośrodka/Sekcji)

Akceptacja Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora

DYREKTOR

Zawieska
.....
dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska

(data i podpis)